


OUTD<sup>8</sup>RS



**ape**grupo

ARCHITECTURE MEETS LANDSCAPES

APE GRUPO PRESENTS ITS NEW CATALOGUE NAMED OUTDOORS IN WHICH A NEW SELECTION OF COLLECTIONS FOR TERRACES IS PRESENTED. MATERIALS AS STONE, WOOD AND OTHERS WILL BE TRANSPORTED TO YOUR MOST IDYLIC SPACES.

**OUTDOORS** UNIFIES ARCHITECTURE AND LANDSCAPES, AND CREATES PLACES WHERE THE HORIZON IS EXPANDED. THE RESULT IS THE MERGING OF OUR MOST PERSONAL SPACES AND OUR UNIQUE EXTERIORS.

L'ARCHITECTURE RENCONTRE LES PAYSAGES

APE GRUPO PRÉSENTE SON NOUVEAU CATALOGUE OUTDOORS, NOTRE SÉLECTION POUR LES TERRASSES. ASPECTS PIERRES, BOIS ET AUTRES MATÉRIAUX RASSEMBLÉS POUR HABILLER VOTRE EXTERIEUR.

**OUTDOORS**, C'EST LÀ OÙ SE RETROUVE L'ARCHITECTURE ET LA NATURE, LE LIEU OU LES HORIZONS SE MULTIPLIENT, L'UNION ENTRE NOTRE ESPACE PERSONNEL ET EXTÉRIEUR ... LE LIEU OÙ LES PAYSAGES SE CROISENT JUSQU'À L'INFINI.

ARCHITECTURE MEETS LANDSCAPES

APE GRUPO PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO OUTDOORS, UNA NUEVA SELECCIÓN DE COLECCIONES PARA TERRAZAS. PIEDRAS, MADERAS Y OTROS MATERIALES TRANSPORTADOS A TU ESPACIO MÁS IDÍLICO.

**OUTDOORS**, EL PUNTO DONDE SE ENCUENTRAN LA ARQUITECTURA Y LOS PAISAJES, EL LUGAR DONDE LOS HORIZONTES SE MULTIPLICAN, LA UNIÓN DE NUESTROS ESPACIOS MÁS PERSONALES Y EL EXTERIOR... EL LUGAR DONDE LOS PAISAJES ARRANCAN HASTA EL INFINITO.

INDEX

ÍNDICE

ÍNDICE

ALPHABETIC ORDER

ORDRE ALPHABÉTIQUE

ORDEN ALFABÉTICO

ALABAMA	52	LUCCA	42
ALBAROC	20	MANHATTAN	46
ARTISAN	48	MARBLES	16
BROADWAY	49	NATURA	60
CANADA	56	OREGON	54
CANAIMA	57	OXFORD	32
FIORDO	62	PARMA	44
GRANADA	34	PETRA	45
GRESAN	36	PLITVICE	58
HAWAII	64	ROCA POLAR	30
HOLLYWOOD	12	SPUTNIK	8
HULK	6	STROH	28
KRISTA	63	STYLE	10
LITOS	24	WONDERWOOD	59



CEMENT  
INSPIRATION

HULK GREY 60,3X60,3

# HULK

75X75-60,3X60,3 / 30"X30"-24"X24"



HULK GREY RECT.  
75X75 / 30"X30" F01/M



HULK GRAPHITE RECT.  
75X75 / 30"X30" F01/M



HULK GREY  
60,3X60,3 / 24"X24" F02/M




HULK GRAPHITE  
60,3X60,3 / 24"X24" F02/M


## PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.


SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77




PELDAÑO INGLETEADO  
ESPESORADO 2 CM S/H  
30X75/12"X30" - T50/P  
30X60,3/12"X24" - T19/P




PELDAÑO INGLETEADO  
ESPESORADO 2 CM C/H  
30X75/12"X30" - T50/P  
30X60,3/12"X24" - T19/P




PELDAÑO INGLETEADO  
ESPESORADO 2 CM  
CON VIERTEAQUAS  
30X75/12"X30" - T51/P  
30X60,3/12"X24" - T31/P




PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO  
ESPESORADO 2 CM S/H  
30X30/12"X12" - T19/P



PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO  
ESPESORADO 2 CM C/H  
30X30/12"X12" - T19/P



TABICA 75 - S09/P  
TABICA 60,3 - B03/P  
(CORTE A MEDIDA)



RODAPIÉ HULK  
7,5X75/3"X30" - T15/P  
7,5X60,3/3"X24" - B03/P



HULK GRAPHITE 60,3X60,3.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

**P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ

**M** MATE / MATT / MAT

**III** MASA COLOREADA / COLORED BODY / TEINTÉE DANS LA MASSE

**20** ESPESOR 20MM / THICKNESS 0,8" / ÉPAISSEUR 20MM

**V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION

**C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

**R11** ANTI-SLIP R11

**ANTI-SLIP** (DIN 51097) A+B+C

GROUP Bla-UGL (Deep abrasion resistance ≤ 150mm<sup>3</sup>)

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
75X75	1	0,56	25,73	42	23,625	1.080
60,3X60,3	2	0,73	33,50	32	23,27	1.072

# SPUTNIK

60X60 / 24"X24"



SPUTNIK NATURAL CINDER RECT  
60X60 / 24"X24" T35/M




SPUTNIK NATURAL GRAPHITE RECT  
60X60 / 24"X24" T35/M


## PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.


SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77




PELDAÑO INGLETEADO S/H  
30X60/12"X24" - T41/P




PELDAÑO INGLETEADO C/H  
30X60/12"X24" - T42/P




PELDAÑO INGLETEADO  
CON VIERTEAGUAS  
30X60/12"X24" - F03/P



PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO S/H  
30X30/12"X12" - T41/P



PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO C/H  
30X30/12"X12" - T42/P



TABICA 60  
(CORTE A MEDIDA) - B03/P



RODAPIÉ  
7,5X60/3"X24" - C07/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

**P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME

**M** MATE / MATT / MAT

**RE** RECTIFICADO / RECTIFIED / RECTIFIÉ

**MA** MASA COLOREADA / COLORED BODY / TEINTÉE DANS LA MASSE

**V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION / FORTE VARIATION

**10** ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM

**C2** CLASE 2 / CLASS 2 / CLASSE 2

**R12** ANTI-SLIP R12

**AS** ANTI-SLIP (DIN 51097) A

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
60X60	3	1,08	25,62	32	34,56	820



SPUTNIK NATURAL CINDER RECT. 60X60.

# STYLE

30X60 / 12"X24"



ANTI-SLIP STYLE WHITE RECT.  
30X60 / 12"X24" T36/M



ANTI-SLIP STYLE TORTOLA RECT.  
30X60 / 12"X24" T36/M




ANTI-SLIP STYLE GRAPHITE RECT.  
30X60 / 12"X24" T36/M


## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.


SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77




PELDAÑO INGLETEADO S/H  
30X60/12"X24" - T41/P




PELDAÑO INGLETEADO C/H  
30X60/12"X24" - T42/P




PELDAÑO INGLETEADO  
CON VIERTEAQUAS  
30X60/12"X24" - F03/P



PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO S/H  
30X30/12"X12" - T41/P



PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO C/H  
30X30/12"X12" - T42/P



TABICA 60 (CORTE A MEDIDA) - B03/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

**P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME

**M** MATE / MATT / MAT

**RE** RECTIFICADO /RECTIFIED / RECTIFIÉ

**MA** MASA COLOREADA / COLORED BODY / TEINTÉE DANS LA MASSE

**V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION

**T** ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM

**C2** CLASE 2 / CLASS 2 / CLASSE 2

**R11** ANTI-SLIP R11

**AS** ANTI-SLIP (DIN 51097) A

GROUP Bla-UGL (Deep abrasion resistance ≤ 145mm<sup>3</sup>)

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
30X60	8	1,44	32,56	32	46,08	1042



ANTI-SLIP STYLE TORTOLA RECT. 30X60

# HOLLYWOOD

33,3x33,3 / 13"X13"



ANTI-SLIP MALIBU CINDER  
33,3X33,3 / 13"X13" T44/M




ANTI-SLIP MALIBU GREY  
33,3X33,3 / 13"X13" T44/M

## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77



PELDAÑO INGLETEADO S/H 30X60/12"X24" - T41/P  
PELDAÑO INGLETEADO C/H 30X60/12"X24" - T42/P  
PELDAÑO INGLETEADO CON VIERTEAGUAS 30X60/12"X24" - F03/P



PELDAÑO ANGULAR INGLETEADO S/H 30X30/12"X12" - T41/P  
PELDAÑO ANGULAR INGLETEADO C/H 30X30/12"X12" - T42/P  
TABICA 33,3 (CORTE A MEDIDA) - B03/P  
RODAPIÉ 8X45/3"X18" - C03/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME
- M** MATE / MATT / MAT
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION
- H** ESPESOR 8MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 8MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- AS** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
33,3X33,3	14	1,55	25	60	93	1.500



ANTI-SLIP MALIBU CINDER 33,3X33,3




MARBLES

INSPIRATION



# MARBLES

33X66,5 / 13"X26"



ANTI-SLIP CALACATTA 33X66,5 / 13"X 26" EX079/P  
 ANTI-SLIP CREMA MARFIL 33X66,5 / 13"X 26" EX079/P  
 ANTI-SLIP TRAVERTINO 33X66,5 / 13"X 26" EX079/P

## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77



PELDAÑO RECTO 120 33X120X3 / 13"X48"X1.2" EX156/P  
 PELDAÑO RECTO 33X60X3 / 13"X 24"X1.2" EX148/P  
 CALACATTA 15X120 / 5.9"X 48" EX099/P

**M** ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM  
**C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

## PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.



REMATE PELDAÑO RECTO 3X33 / 1.2"X13" EX089/P  
 ZANQUÍN RECTO DCHA / IZQ 18X40 / 7.1"X16" EX129/P  
 RODAPIÉ 9X40 / 3.5"X16" EX069/P  
 MEDIACAÑA 4X33 / 1.5"X13.0" EX162/P  
 UÑA 4X4 / 1.5"X1.5" EX161/P  
 ARISTA 4X33 / 1.5"X13.0" EX162/P  
 UÑA ARISTA 3X3 / 1.2"X1.2" EX161/P



CALACATTA 33X66.5

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

**M** MATE / MATT / MAT  
**P** EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ  
**V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION  
**T** ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM  
**C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3  
**R11** ANTI-SLIP R11  
**ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C**

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
33 X 66,5	5	1,11	25,38	40	44,4	1.015



STONE  
INSPIRATION

# ALBAROC

33X33-33X66,5-100X100 / 13"X13"-13"X26,2"-40"X40"



P

ANTI-SLIP ALBAROC HULLA RECT.  
100X100 / 40"X40" EX168/M



ANTI-SLIP ALBAROC HULLA  
33X33 / 13"X 13" EX038/P



ANTI-SLIP ALBAROC HULLA  
33X66,5 / 13"X 26" EX079/P



ALBAROC HULLA

# ALBAROC

33X33-33X66,5-100X100 / 13"X13"-13"X26,2"-40"X40"

P



ANTI-SLIP ALBAROC BOAL RECT.  
100X100 / 40"X40" EX168/M



ANTI-SLIP ALBAROC BOAL  
33X33 / 13"X 13" EX038/P




ANTI-SLIP ALBAROC BOAL  
33X66,5 / 13"X 26" EX079/P

P



ANTI-SLIP ALBAROC GALENA RECT.  
100X100 / 40"X40" EX168/M



ANTI-SLIP ALBAROC GALENA  
33X33 / 13"X 13" EX038/P



ANTI-SLIP ALBAROC GALENA  
33X66,5 / 13"X 26" EX079/P

## PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

\*  ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



\* PELDAÑO RECTO RECT.  
33X120 / 13"X48" EX156/P



REMATE PELDAÑO RECTO  
33X33 / 1,2"X13" EX089/P



RODAPIE  
9X40 / 3,5"X16" EX069/P



\* PELDAÑO ML  
33X33 / 13"X13" EX160/P



\* CARTABÓN ML  
33X33 / 13"X13" EX152/P



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA  
18X40 / 7"X16" EX129/P



ZANQUÍN ML DCHA/IZDA  
18X40 / 7"X16" EX129/P


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

 EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ


 MATE / MATT / MAT

 V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION

 ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM

 C3 CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

 R11 ANTI-SLIP R11

 ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
100X100	1	1	27	24	24	648
33X66,5	5	1,11	25,38	40	44,44	1.015
33X33	9	1	22,18	48	48	1.065

# LITOS

60X120-100X100-33X66,5 / 24"X47"-39,4"X39,4"-13"X26,2"

P



ANTI-SLIP LITOS ÁRTICO RECT.  
60X120 / 24"X48" EX170/M

P



ANTI-SLIP LITOS ÁRTICO RECT.  
100X100 / 40"X40" EX168/M



ANTI-SLIP LITOS ÁRTICO  
33X66,5 / 13"X26" EX079/P



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING



EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ



MATE / MATT / MAT



VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION



ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM



CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3



ANTI-SLIP R11



ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
60X120	2	1,44	38,5	27	38,88	1.050
100X100	1	1	27	24	24	648
33X66,5	5	1,11	25,38	40	44,44	1.015

# LITOS

60X120-100X100-33X66,5 / 24"X47"-39,4"X39,4"-13"X26,2"

P



ANTI-SLIP LITOS SABANA RECT.  
60X120 / 24"X48" EX170/M

P



ANTI-SLIP LITOS SABANA RECT.  
100X100 / 40"X40" EX168/M



ANTI-SLIP LITOS SABANA  
33X66,5 / 13"X26" EX079/P

P



ANTI-SLIP LITOS SIBERIA  
60X120 / 24"X48" EX170/M

P



ANTI-SLIP LITOS SIBERIA  
100X100 / 40"X40" EX168/M



ANTI-SLIP LITOS SIBERIA  
33X66,5 / 13"X26" EX079/P

## PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO RECTO  
33X120 / 13"X48" EX156/P



REMATE PELDAÑO RECTO  
3X33 / 1,2"X13" EX089/P



RODAPIE  
9X40 / 3,5"X16" EX069/P



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZQ  
18X40 / 7"X16" EX129/P

## PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / SPECIAL PIECES FOR POOLS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 76



BORDE DESBORDANTE  
28X66,5 / 11"X26" EX163/P



REJILLA  
24,5X24,5 / 9,6"X9,6" EX164/P



MEDIA CAÑA  
33X4 / 13"X1,5" EX162/P



ARISTA  
33X4 / 13"X1,5" EX162/P



UÑA  
4X4 / 1,5"X1,5" EX161/P




UÑA ARISTA  
4X4 / 1,5"X1,5" EX161/P

# STROH

60,3X60,3 / 24"X24"




STROH CINDER  
60,3X60,3 / 24"X24" F02/M



STROH GRAPHITE  
60,3X60,3 / 24"X24" F02/M




STROH BEIGE  
60,3X60,3 / 24"X24" F02/M




## PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.


SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77




PELDAÑO INGLETEADO  
ESPORADO 2 CM S/H  
30X60,3/12"X24" - T19/P




PELDAÑO INGLETEADO  
ESPORADO 2 CM C/H  
30X60,3/12"X24" - T19/P




PELDAÑO INGLETEADO  
ESPORADO 2 CM  
CON VIERTEAGUAS  
30X60,3/12"X24" - T31/P




PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO  
ESPORADO 2 CM S/H  
30X30/12"X12" - T19/P



PELDAÑO ANGULAR  
INGLETEADO  
ESPORADO 2 CM C/H  
30X30/12"X12" - T19/P



TABICA 60,3  
(CORTE A MEDIDA) - B03/P



RODAPIÉ  
7,5X60,3/3"X24" - B03/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

**P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ

**M** MATE / MATT / MAT

**III** MASA COLOREADA / COLORED BODY / TEINTÉE DANS LA MASSE

**V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION

**T** ESPESOR 20MM / THICKNESS 0,8" / ÉPAISSEUR 20MM

**C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

**R11** ANTI-SLIP R11

**ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C**

GROUP Bla-UGL (Deep abrasion resistance ≤ 150mm<sup>3</sup>)

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
60,3X60,3	2	0,73	33,5	32	23,27	1.072

# ROCA POLAR

33X66,5 - 33X33 / 13"X26"-13"X13"



ANTI-SLIP ROCA POLAR  
33 X 66,5 / 13"X 26" EX079/P



ANTI-SLIP ROCA POLAR  
33 X 33 / 13"X 13" EX038/P

## PELDAÑOS · STEPS

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO ML  
33X33X4 / 13"X13"X1.5"  
EX160/P



CARTABÓN ML  
33X33X4 / 13"X 13" X 1.5"  
EX152/P



PELDAÑO RECTO  
33X33X3 / 13"X13"X1.2"  
EX127/P



RODAPIÉ  
9X33 - 3.5"X13.0"  
EX030/P



ZANQUÍN ML IZQ/DCHA  
39.5X17.5 - 15.6" X 6.9"  
EX090/P



ZANQUÍN RECTO IZQ/DCHA  
42.3X17.5 - 16.7" X 6.9"  
EX090/P

## PIEZAS ESPECIALES PISCINAS · SPECIAL PIECES FOR POOLS

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 76



BORDE DESBORDANTE  
28 X 66,5 / 11" X 26" EX163/P



REJILLA  
24,5 X 24,5 / 9.6" X 9.6" EX164/P



MEDIACAÑA  
33 X 4 / 13" X 1.5"  
EX162/P



ARISTA  
33 X 4 / 13" X 1.5"  
EX162/P



UÑA  
4 X 4 / 1.6" X 1.5"  
EX161/P



UÑA ARISTA  
3 X 3 / 1.2" X 1.2"  
EX161/P



ROCA POLAR 33X66,5 / ROCA POLAR 33X33 / BORDE DESBORDANTE 28X66,5 / REJILLA 24,5X24,5.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ
- MATE / MATT / MAT
- V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION
- ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM
- C3 CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R12 ANTI-SLIP R12
- ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
33 X 66,5	5	1,11	25,38	40	44,44	1.015
33 X 33	9	1	22,18	48	48	1.065



# OXFORD

33X66,5 / 13"X26"



OXFORD PURE  
33X66,5 / 13"X26" T35/M



OXFORD ASHEN  
33X66,5 / 13"X26" T35/M



OXFORD NEUTRAL  
33X66,5 / 13"X26" T35/M



OXFORD SLATE  
33X66,5 / 13"X26" T35/M

## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO RECTO OXFORD  
33X33X3 / 13"X13"X1" B07/P



RODAPIÉ  
9X33 / 3,5"X13" D08/P



CARTABON RECTO OXFORD  
33X33X3 / 13"X13"X1" T42/P



ZANQUÍN RECTO OXFORD DCHA/IZDA  
41X17,5 / 16"X7" A02/P

## PIEZAS ESPECIALES PISCINAS · SPECIAL PIECES FOR POOLS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 76



ÁNGULO INTERIOR PISCINA  
33X33 / 13"X13" F02/P




ÁNGULO EXTERIOR PISCINA  
28X28 / 11"X11" F02/P



BORDE PISCINA  
28X66,5 / 11"X26" T40/P



REF. 222  
MEDIA CAÑA  
4X33 / 1,5"X13" D02/P



REF. 232  
UÑA OXFORD  
4X4 / 1,5"X1,5" A06/P



OXFORD SLATE 33X66,5.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ

MATE / MATT / MAT

VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION / FORTE VARIATION

ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM

CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3


ANTI-SLIP R11

ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
33X66,5	5	1,10	25,84	40	44	1.033

# GRANADA

16,2X16,2 - 12X24,5 - 5,8X24,5 - 16,3X33 - 33X33  
 6,5"X6,5- 5"X10"- 2,5"X10"- 6,5"X13"- 13"X13"



GRANADA SALMÓN 5,8X24,5 / GRANADA SALMÓN 16,3X33 / PELDAÑO FIOR GRANADA SALMON 33X33.

## PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- |  |  |
|--|--|
| EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÉS ÉTIRÉ                           | JUNTA RECOMENDADA 5MM / RECOMMENDED JOINT 0,2" / JOINTE ENTRE CHAQUE PIÈCE 5MMÀ LA MISE. |
| MATE / MATT / MAT  | C3 CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3  |
| ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM                   | R11 ANTI-SLIP R11  |
| V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION | ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C  |


FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
12X24,5	33	1,03	18,13	72	74,25	1.305
16,2X16,2	36	1	22,59	120	120	2.710
16,3X33	18	1	21,79	70	70	1.526
33,3X33,3	9	1	22,59	56	56	1.265
5,8X24,5	80	1,25	20,51	66	82,50	1.354

\*GRANADA ESSENTIAL

V4 VARIACION FUERTE  
SUBSTANTIAL VARIATION  
FORTE VARIATION

# GRESAN

32,5X32,5 - 24,5X24,5 - 32,5X49,7 - 16X32,5  
 12,8"X12,8" - 9,6"X9,6" - 12,8"X19,6" - 6,3"X12,8"




ALBARRACÍN  
 32,5X32,5 / 12,8"X12,8" EX041/P




ALBARRACÍN  
 32,5X49,7 / 12,8"X19,6" EX058/P



ALBARRACÍN  
 16X32,5 / 6,3"X12,8" EX019/P



ALBARRACÍN  
 24,5X24,5 / 9,6"X9,6" EX022/P




NATURAL  
 32,5X32,5 / 12,8"X12,8" EX041/P



NATURAL  
 32,5X49,7 / 12,8"X19,6" EX058/P



NATURAL  
 16X32,5 / 6,3"X12,8" EX019/P



NATURAL  
 24,5X24,5 / 9,6"X9,6" EX022/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING



EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ



MATE / MATT / MAT



VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION



MODULARIDAD / MODULARITY / MODULARITÉ



ESPESOR 15MM / THICKNESS 0,6" / ÉPAISSEUR 15MM



CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3



ANTI-SLIP R12



ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
32,5X49,7	5	0,83	25,50	52	43,33	1.326
32,5X32,5	7	0,78	24,10	54	42	1.302
16X32,5	18	1	25,56	65	65	1.662
24,5X24,5	14	0,88	24,50	63	55,13	1.544



GRESAN ALBARRACÍN 24,5X24,5.

PIEZAS ESPECIALES MUROS / SPECIAL PIECES FOR WALLS



TABICA LISA  
12X24,5 / 4,7"X9,6" EX014/P  
12X32,5 / 4,7"X12,8" EX021/P



RODAPIÉ  
8X24,5 / 3,1"X9,6" EX028/P  
8X32,5 / 3,1"X12,8" EX036/P



TACO LISO  
6X6 / 2,4"X2,4" EX003/P  
12X12 / 4,7"X4,7" EX010/P  
16X16 / 6,3"X6,3" EX014/P



TIRA LISA  
6X24,5 / 2,4"X9,6" EX006/P  
8X32,5 / 3,2"X12,8" EX017/P



MOLDURA  
6X24,5 / 2,4"X9,6" EX050/P




MOLDURA Nº1  
11X24,5 / 4,3"X9,6" EX089/P

PIEZAS ESPECIALES ESCALERAS / SPECIAL PIECES FOR STAIRS



PELDAÑO RECTO  
24,5X33X5 / 9,6"X13"X2" EX089/P  
32,5X33X5 / 12,8"X13"X2" EX117/P




CARTABÓN RECTO  
33X33X5 / 13"X13"X2" EX145/P




PELDAÑO FIORENTINO  
24,5X33X5 / 9,6"X13"X2" EX105/P  
32,5X33X5 / 12,8"X13"X2" EX121/P



CARTABÓN FIORENTINO  
33X33X5 / 13"X13"X2" EX147/P



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA.  
40X25 / 15,7"X9,8" EX101/P



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA.  
40X25 / 15,7"X9,8" EX101/P

PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / SPECIAL PIECES FOR POOLS

CORONACIÓN SKIMMER



ESQUINA EXTERIOR 28,5  
28,5X28,5 / 11,2"X11,2" EX144/P




ESQUINA INTERIOR 33  
32,5X32,5 / 12,8"X12,8" EX144/P



BORDE PISCINA 28,5  
28,5X32,5 / 11,2"X12,8" EX125/P



ESQUINA EXTERIOR 16  
16X16 / 6,3"X6,3" EX142/P



ESQUINA INTERIOR 20  
20X20 / 7,9"X7,9" EX142/P



BORDE PISCINA 16  
16X32,5 / 6,3"X12,8" EX097/P

PIEZAS SINGULARES / SPECIAL PIECES

\* MEDIDAS PASAMANOS INTERIORES / HANDRAIL INTERIOR MEASURES



PASAMANOS \*  
15,5X32,5 / 6,1"X12,8" EX098/P



PASAMANOS \*  
21,5X32,5 / 8,5"X12,8" EX113/P



PASAMANOS \*  
27,5X32,5 / 10,8"X12,8" EX115/P



VIERTHEAD  
24,5X28X3 / 9,6"X11"X1,2" EX073/P  
32,5X30X3 / 12,8"X11,8"X1,2" EX091/P



ÁNGULO  
7X7X24,5 / 2,8"X2,8"X9,6" EX039/P  
7X7X32,5 / 2,8"X2,8"X12,8" EX052/P




CANTONERA  
7X12X24,5 / 2,8"X4,7"X9,6" EX048/P  
7X12X32,5 / 2,8"X4,7"X12,8" EX065/P



ESCOCIA  
7X7X24,5 / 2,8"X2,8"X9,6" EX052/P  
7X7X32,5 / 2,8"X2,8"X12,8" EX065/P

32,5X32,5 / 12,8"X12,8"



ONIX  
32,5X32,5 / 12,8"X12,8" EX045/P



SLIM SAHARA  
32,5X32,5 / 12,8"X12,8" EX041/P

**ESPESOR 12MM**  
**THICKNESS 0,5"**  
**ÉPAISSEUR 12MM**

PIEZAS ESPECIALES MUROS / SPECIAL PIECES FOR WALLS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.



TABICA LISA  
12X32,5 / 4,7"X12,8"  
ONIX EX025/P  
SAHARA EX021/P



RODAPIÉ  
8X32,5 / 3,1"X12,8"  
ONIX EX039/P  
SAHARA EX036/P

PIEZAS ESPECIALES ESCALERAS / SPECIAL PIECES FOR STAIRS

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77 DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.



PELDAÑO FIORENTINO  
32,5X33X5 / 12,8"X13"X2"  
EX129/P



CARTABÓN FIORENTINO  
33X33X5 / 13"X13"X2"  
EX153/P



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA  
40X25 / 15,7"X9,8"  
EX110/P

PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / SPECIAL PIECES FOR POOLS

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 76 DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.



ESQUINA EXTERIOR 28,5  
28,5X28,5 / 11,2"X11,2"  
EX146/P



ESQUINA INTERIOR 33  
32,5X32,5 / 12,8"X12,8"  
EX146/P



BORDE PISCINA 28,5  
28,5X32,5 / 11,2"X12,8"  
EX169/P



CENEFA VALENCIA  
12X24,5 / 4,7"X9,6"  
EX084/P



CENEFA VALENCIA  
12X32,5 / 4,7"X12,8"  
EX105/P



TACO VALENCIA  
12X12 / 4,7"X4,7"  
EX046/P



CENEFA HONDURAS  
12X24,5 / 4,7"X9,6"  
EX084/P



CENEFA HONDURAS  
12X32,5 / 4,7"X12,8"  
EX105/P



TACO HONDURAS  
12X12 / 4,7"X4,7"  
EX046/P



CENEFA LA BALMA  
12X24,5 / 4,7"X9,6"  
EX084/P




CENEFA LA BALMA  
12X32,5 / 4,7"X12,8"  
EX105/P



TACO LA BALMA  
12X12 / 4,7"X4,7"  
EX046/P



MOSAICO RÍO NATURAL \*  
12X24,5 / 4,7"X9,6"  
EX126/P



ÁNGULO RÍO NATURAL \*  
12X12 / 4,7"X4,7"  
EX091/P



CENEFA LEVANTE  
12X24,5 / 4,7"X9,6"  
EX084/P




CENEFA LEVANTE  
12X32,5 / 4,7"X12,8"  
EX105/P



TACO LEVANTE  
12X12 / 4,7"X4,7"  
EX046/P




MOSAICO RÍO ALBARRACÍN \*  
12X24,5 / 4,7"X9,6"  
EX126/P



ÁNGULO RÍO ALBARRACÍN \*  
12X12 / 4,7"X4,7"  
EX091/P



TACO ARAGÓN  
8X8 / 3,1"X3,1"  
EX021/P



CENTRO ENMALLADO NATURAL \*  
24,5X24,5 / 9,6"X9,6" EX115/P



\* MALLADO - IN MESH



CENTRO ENMALLADO ALBARRACÍN \*  
24,5X24,5 / 9,6"X9,6" EX115/P

# LUCCA

33X33-16,25X33-16,25X16,25 / 13"X13"-6,4"X13"-6,4"X6,4"



ANTI-SLIP LUCCA GRIGIO  
33X33 / 13"X13" EX038/P



ANTI-SLIP LUCCA TERRA  
33X33 / 13"X13" EX038/P



ANTI-SLIP LUCCA GRIGIO  
16,25X33 / 6,4"X13" EX021/P



ANTI-SLIP LUCCA GRIGIO  
16,25X16,25 / 6,4"X6,4" EX006/P



ANTI-SLIP LUCCA TERRA  
16,25X33 / 6,4"X13" EX021/P



ANTI-SLIP LUCCA TERRA  
16,25X16,25 / 6,4"X6,4" EX006/P

## PELDAÑOS · STEPS

SOLUCIONES TÉCNICAS · TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO ML  
33X33 / 13"X13" EX160/P



CARTABÓN ML  
33X33 / 13"X13" EX152/P



ZANQUÍN ML IZQ / DCHA  
39,5X17,5 / 15,6"X6,9" EX090/P



RODAPIÉ  
9X33 / 3,5"X13" EX030/P



VIERTEAGUAS  
15X33 / 6"X13" EX070/P

## PIEZAS ESPECIALES PISCINAS · SPECIAL PIECES FOR POOLS

SOLUCIONES TÉCNICAS · TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 76

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.




BORDE PISCINA  
28X33 / 11"X13" EX138/P



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA  
28X28 / 11"X11" EX154/P



ÁNGULO INTERIOR PISCINA  
33X33 / 13"X13" EX154/P



ANTI-SLIP LUCCA TERRA 33X33 / 16,25X33 / 16,25X16,25

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ

MATE / MATT / MAT

VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION / FORTE VARIATION

MODULARIDAD / MODULARITY / MODULARITÉ

ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM

CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

ANTI-SLIP R11

ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
33X33	9	1	22,18	48	48	1.065
16,25X33	18	1	21,6	56	56	1.210
16,25X16,25	18	0,50	10,80	120	60	1.296

# PARMA

33,3X33,3 / 13''x13''



PARMA ARENA  
33,3X33,3 / 13''X13'' T44/M



PARMA ROJO  
33,3X33,3 / 13''X13'' T44/M



PARMA ROJO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION
- +** ESPESOR 8MM / THICKNESS 0,3'' / ÉPAISSEUR 8MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
33,3X33,3	14	1,55	25,11	60	93	1.507

# PETRA

33X33 / 13''x13''



PETRA BONE  
33X33 / 13''X13'' EX040/P



PETRA OCRE  
33X33 / 13''X13'' EX040/P



PETRA GRIS  
33X33 / 13''X13'' EX040/P

## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS · TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

**+** ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5'' / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO FIORENTINO  
33X33X3 / 13''X13''X1'' EX126/P



CARTABÓN FIORENTINO  
33X33X3 / 13''X13''X1'' EX150/P



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA / IZDA  
39,5X17,5 / 15,8''X7'' EX092/P



RODAPIÉ  
9X33 / 3,5''X13'' EX032/P

## PIEZAS ESPECIALES PISCINAS · SPECIAL PIECES FOR POOLS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS · TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 76



ÁNGULO INTERIOR PISCINA  
33X33 / 13''X13'' EX154/P



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA  
28X28 / 11''X11'' EX154/P



BORDE PISCINA  
28X33 / 11''X13'' EX138/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- +** EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION
- +** ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4'' / ÉPAISSEUR 10MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R12** ANTI-SLIP R12
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
33X33	9	1	22,52	48	48	1.080

# MANHATTAN


24,5X24,5 - 12X24,5 - 5,75X24,5 / 9,6"X9,6" - 4,7"X9,6" - 2,3"X9,6"



MANHATTAN WHITE  
24,5 X 24,5 / 9,6" X 9,6"  
EX023/P



MANHATTAN GREY  
24,5 X 24,5 / 9,6" X 9,6"  
EX023/P



MANHATTAN MINK  
24,5 X 24,5 / 9,6" X 9,6"  
EX023/P



MANHATTAN RED  
24,5 X 24,5 / 9,6" X 9,6"  
EX023/P



MANHATTAN WHITE  
12 X 24,5 / 4,7" X 9,6"  
EX008/P



MANHATTAN GREY  
12 X 24,5 / 4,7" X 9,6"  
EX008/P



MANHATTAN MINK  
12 X 24,5 / 4,7" X 9,6"  
EX008/P



MANHATTAN RED  
12 X 24,5 / 4,7" X 9,6"  
EX008/P



MANHATTAN WHITE  
5,75 X 24,5 / 2,3" X 9,6"  
EX001/P



MANHATTAN GREY  
5,75 X 24,5 / 2,3" X 9,6"  
EX001/P



MANHATTAN MINK  
5,75 X 24,5 / 2,3" X 9,6"  
EX001/P



MANHATTAN RED  
5,75 X 24,5 / 2,3" X 9,6"  
EX001/P



## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS.

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77



ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO ML  
24,5 X 33 / 9,6" X 13"  
EX112/P



CARTABÓN ML  
33 X 33 / 13" X 13"  
EX152/P



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA.  
39,5 X 17,5 / 15,8" X 7"  
EX090/P



RODAPIÉ  
9 X 24,5 / 3,6" X 9,6"  
EX024/P



VIERTEAGUAS  
12 X 24,5 / 4,7" X 9,6" X 2"  
EX055/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING



EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ



MATE / MATT / MAT



VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION



ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM



JUNTA RECOMENDADA 5MM / RECOMMENDED JOINT 0,2" / JOINTE ENTRE CHAQUE PIÈCE À LA MISE 5MM.



CLASE 2 / CLASS 2 / CLASSE 2




ANTI-SLIP R11



ANTI-SLIP (DIN 51097) A

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
24,5 X 24,5	16	1	19,79	72	72	1.425
12 X 24,5	35	1,09	19,25	72	78,75	1.386
5,75 X 24,5	72	1,13	20,16	72	81	1.451



MANHATTAN GREY 24,5X24,5



# ARTISAN

10X20 / 4"X8"



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION / FORTE VARIATION
- +** ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM
- JUNTA RECOMENDADA 5MM / RECOMMENDED JOINT 0,2" / JOINTE ENTRE CHAQUE PIÈCE À LA MISE 5MM.**
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
10X20	25	0,5	10,82	120	60	1.300

# BROADWAY

6X25 / 2,5"X10"



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION / FORTE VARIATION
- +** ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM
- JUNTA RECOMENDADA 10MM/ RECOMMENDED JOINT 0,4"/ JOINTE ENTRE CHAQUE PIÈCE À LA MISE 10MM.**
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
6X25	32	0,48	10,32	108	51,84	1.144



WOOD  
INSPIRATION

ANTI-SLIP OREGON NOGAL RECT 20X114 / PELDAÑO RECTO ANT. OREGON NOGAL 33X120

# ALABAMA

20X120 / 8" x 48"



ANTI-SLIP ALABAMA QUERCIA RECT.  
20X120 / 8"X48" T07/M



ANTI-SLIP ALABAMA NEBBIA RECT.  
20X120 / 8"X48" T07/M




ANTI-SLIP ALABAMA CENERE RECT.  
20X120 / 8"X48" T07/M



ANTI-SLIP ALABAMA SANDALO RECT.  
20X120 / 8"X48" T07/M

## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS

 EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ

 ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO RECTO ANT. ALABAMA NEBBIA  
33X120 / 13"X48" F04/P

REMATE RECTO PELDAÑO ALABAMA NEBBIA  
3,2X33 / 1,5"X13" D10/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING


 PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME

 MATE / MATT / MAT


 RECTIFICADO / RECTIFIED / RECTIFIÉ

 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION


 ESPESOR 11MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 11MM

 CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

 ANTI-SLIP R11

 ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
20X120	6	1,44	36,10	30	43,20	1.083



ANTI-SLIP ALABAMA SANDALO RECT. 20X120

# OREGON

20X114 / 8"X45"



ANTI-SLIP OREGON GRIS RECT  
20X114 / 8"X45" T07/M



ANTI-SLIP OREGON NOGAL RECT  
20X114 / 8"X45" T07/M



ANTI-SLIP OREGON ROBLE RECT  
20X114 / 8"X45" T07/M

## PELDAÑOS · STEPS

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS

EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ

ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO RECTO ANT. OREGON NOGAL  
33X120 / 13"X40" F04/P

REMATE RECTO PELDAÑO OREGÓN NOGAL  
3,2X33 / 1,5"X13" D10/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME

MATE / MATT / MAT

RECTIFICADO / RECTIFIED / RECTIFIÉ

VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION

ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM

CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

ANTI-SLIP R11

ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
20X114	5	1,14	26,86	36	41,04	967



ANTI-SLIP OREGÓN GRIS RECT. 20X114 / PELDAÑO RECTO ANT. OREGÓN GRIS 33X120.

# CANADA

15X90 / 6"X36"



ANTI-SLIP CANADA ROBLE  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP CANADA BORNEO  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP CANADA NOGAL  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP CANADA WENGUE  
15X90 / 6"X36" T02/M



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME
- M** MATE / MATT / MAT
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÈGERÉ VARIATION
- +** ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
15X90	7	0,95	19,73	48	45,36	947

# CANAIMA

15X90 / 6"X36"



ANTI-SLIP CANAIMA NATURAL  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP CANAIMA ROBLE  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP CANAIMA SAND  
15X90 / 6"X36" T02/M



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME
- M** MATE / MATT / MAT
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÈGERÉ VARIATION
- +** ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
15X90	7	0,95	19,73	48	45,36	947

# PLITVICE

15X90 / 6"X36"



ANTI-SLIP PLITVICE WHITE  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP PLITVICE CREAM  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP PLITVICE GREY  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP PLITVICE BEIGE  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP PLITVICE TORTOLA  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP PLITVICE BROWN  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP PLITVICE BROWN 15X90.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION
- +** ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
15X90	7	0,95	19,73	48	45,36	947

# WONDERWOOD

15X90 / 6"X36"



ANTI-SLIP WONDERWOOD NATURAL  
15X90 / 6"X36" T02/M



ANTI-SLIP WONDERWOOD NATURAL 15X90.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION / FORTE VARIATION
- +** ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
15X90	7	0,95	19,73	48	45,36	947

# NATURA

16,25x66,5 / 6,5" X 22"



NATURA KENIA  
16,25X66,5 / 6,5"X22" EX043/P



NATURA ETNA  
16,25X66,5 / 6,5"X22" EX043/P



NATURA CRETA  
16,25X66,5 / 6,5"X22" EX043/P

## PELDAÑOS · STEPS

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 77

ESPESOR 12MM / THICKNESS 0,5" / ÉPAISSEUR 12MM



PELDAÑO FIORENTINO  
33X33 / 13,2"X13,2" EX127/P



CARTABÓN FIORENTINO DCHA / IZDA  
33X33X / 13,2"X13,2" EX151/P



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA / IZDA  
39,5X17,5 / 15,8"X7" EX090/P



RODAPIÉ  
9X33 / 3,6"X13,2" EX033/P

## PIEZAS ESPECIALES PISCINAS · SPECIAL PIECES FOR POOLS

SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS / PAG. 76



ÁNGULO INTERIOR PISCINA  
33X33 / 13,2"X13,2" EX154/P



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA  
28X28 / 11"X11" EX154/P



BORDE PISCINA  
28X66,5 / 11"X26,2" EX149/P



NATURA CRETA 16,25X66,5

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- EXTRUSIONADO / EXTRUDED / GRÈS ÉTIRÉ
- MATE / MATT / MAT
- VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION / MODÉRÉE VARIATION
- ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4" / ÉPAISSEUR 10MM
- CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- ANTI-SLIP R11
- ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
16,25X66,5	10	1,11	25,30	40	44,44	1.012

# FIORDO

14,6X59,3 / 6"X24"



ANTI-SLIP FIORDO ROBLE  
14,6X59,3 / 6"X24" T39/M



ANTI-SLIP FIORDO NOGAL  
14,6X59,3 / 6"X24" T39/M



ANTI-SLIP FIORDO ROBLE 14,6X59,3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÈGERÉ VARIATION
- +** ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
14,6X59,3	11	0,95	20,15	72	68,54	1.450

# KRISTA

14,6X59,3 / 6"X24"



ANTI-SLIP KRISTA BLANC  
14,6X59,3 / 6"X24" T39/M



ANTI-SLIP KRISTA BLANC 14,6X59,3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

- P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ
- M** MATE / MATT / MAT
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÈGERÉ VARIATION
- +** ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM
- C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3
- R11** ANTI-SLIP R11
- +** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
14,6X59,3	11	0,95	20,15	72	68,54	1.450



# HAWAII

14,6X59,3 / 6"X24"



HAWAII GREY  
14,6X59,3 / 6"X24" B05/M



HAWAII TAUPE  
14,6X59,3 / 6"X24" B05/M



HAWAII NOGAL  
14,6X59,3 / 6"X24" B05/M



HAWAII ROBLE  
14,6X59,3 / 6"X24" B05/M



HAWAII WENGUE  
14,6X59,3 / 6"X24" B05/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS & PACKING

**P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME

**M** MATE / MATT / MAT

**V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION / LÉGERÉ VARIATION

**+** ESPESOR 9MM / THICKNESS 0,3" / ÉPAISSEUR 9MM

**C3** CLASE 3 / CLASS 3 / CLASSE 3

**R11** ANTI-SLIP R11

**+** ANTI-SLIP (DIN 51097) A+B+C

FORMATO PZAS	PZS/CAJA TILES/BOX PIÈCES/BOITE	M2/CAJA SQM/BOX MÈTRES/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET BOITES/PALETTE	M2/PALLET SQM/PALLET MÈTRES/PALETTE	KG/PALLET KG/PALLET MÈTRES/PALETTE
14,6X59,3	11	0,95	19,39	72	68,54	1.396



HAWAII TAUPE 14,6X59,3

ESPESORADO 20MM.

THICK PORCELAIN STONEWARE 20MM.

EL ESPESORADO ES UN SISTEMA IDEADO PARA MÚLTIPLES APLICACIONES AL AIRE LIBRE. SON PIEZAS DE GRES PORCELÁNICO DE 20 MM. DE ESPESOR, QUE APE HA LANZADO PARA GARANTIZAR ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD DE LAS SUPERFICIES DE ESPACIOS EXTERIORES.

THE THICK PORCELAIN STONEWARE IS A SYSTEM DESIGNED FOR MULTIPLE OUTDOOR APPLICATIONS. THESE ARE PIECES OF PORCELAIN STONEWARE WITH A THICKNESS OF 20 MM, WHICH APE OFFERS TO ENSURE AESTHETICS AND FUNCTIONALITY OF EXTERIOR SURFACES.

#### RECOMENDACIONES DE USO - USE RECOMMENDATIONS



CAMINOS  
WALKWAYS



BORDE PISCINAS  
POOL DECKS



APARCAMIENTOS  
PARKING AREAS



TERRAZAS  
TERRACES



JARDINES PÚBLICOS  
PUBLIC PARKS GARDENS



BALNEARIOS  
BEACH RESORT



ZONA INDUSTRIAL  
INDUSTRIAL AREAS



ZONA URBANA  
URBAN AREAS

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS



**PRÁCTICO**  
Se puede colocar, mover y reutilizar fácilmente.  
**PRACTICAL**  
It can be easily laid, moved and reused.



**FUERTE**  
Resiste la ruptura de cargas de más de 1.000 Kg. por hoja (60x60 cm).  
**STRONG**  
It resists breaking loads over 1.000 Kg. per sheet (60x60 cm).



**RESISTENTE A LOS ÁCIDOS**  
No se necesitan tratamientos.  
**ACID RESISTANT**  
No treatments needed.



**RESISTENTE**  
Para los choques térmicos y las condiciones climáticas.  
**RESISTANT**  
To thermal shocks and weather conditions.



**NO AFECTADO**  
Por moho y musgo.  
**NOT AFFECTED**  
By mold and moss.



**ETERNO**  
Material y estabilidad del color a lo largo del tiempo.  
**ETERNAL**  
Material and colour stability over time.



**RESISTENTE AL FUEGO**  
**FIRE RESISTANT**



**RESPECTUOSO DEL MEDIO AMBIENTE**  
Creado para respetar y salvaguardar el medio ambiente.  
**ECO FRIENDLY**  
Created to respect and safeguard the environment.

ESPESORADO 20MM.

THICK PORCELAIN STONEWARE 20MM.

## COLOCACIÓN SOBRE HIERBA

Las piezas de esesorado se colocan fácilmente sobre el césped sin ningún tipo de herramienta o mortero. Además, cuentan con la ventaja de que pueden, en todo momento, retirarse y volver a colocarse en una nueva posición.

Sin lugar a dudas, este producto es la solución ideal para jardines de viviendas privadas, parques y otros espacios públicos.

Para su colocación basta con respetar una serie de normas básicas. Así, para realizar un camino de baldosas bastará con soltar las piezas sobre la superficie de manera que sean equidistantes entre sí. Para que no haya altos y bajos se aconseja excavar 5-6 cm el césped, añadiendo un estrato de grava fina y compactar el fondo antes de colocar la pieza.

Para que el agua no se acumule y drene perfectamente hay que considerar las inclinaciones transversales y longitudinales. Aun así, este material presenta una absorción de agua prácticamente nula, por lo que se no debe temer por este aspecto.

En caso de querer optar por una colocación más tradicional se aconseja una junta mínima de 3 mm siendo el resto del proceso igual al anterior.



PEATONAL



césped / grass / gazon

esesorado / thick porcelain stoneware / forte epaisseur

grava fina / fine gravel / gravier fin

## PLACEMENT ON GRASS

The pieces of Thick porcelain stoneware are placed easily on the grass without any tools or mortar. Additionally, there is the advantage that they may be removed and placed in a new position at any time.

Without a doubt, this product is the ideal solution for private home gardens, parks, and other public spaces.

For placement, simply follow a few basic rules. Thus, to construct a tile walkway, simply place the pieces on the surface equidistant from each other. To prevent unevenness, it is recommended to dig out 5-6 cm of grass, add a layer of fine gravel and compact the bottom prior to placing the piece.

For perfect drainage and to prevent accumulation of water, transversal and longitudinal inclination should be taken into consideration. Even so, there should be no concern for water absorption; for this material it is practically null.

In the event a more traditional placement is required, a 3 mm joint is recommended, with the rest of the above process the same.

ESPESORADO 20MM.

THICK PORCELAIN STONEWARE 20MM.

## COLOCACIÓN SOBRE CEMENTO

La colocación más tradicional del esesorado consiste en la colocación del esesorado sobre fondos continuos utilizando para ello cemento. Debido a su grosor y resistencia, estas piezas pueden ser colocadas en vías de acceso para tránsito rodado, garajes o terrazas. De esta forma se consigue la continuidad perfecta entre las superficies internas del garaje o comedor y las externas del patio, vía de acceso o terraza.

El pavimento sobre fondo continuo es plenamente transitable y ofrece la ventaja de una fácil limpieza de las marcas de neumáticos o manchas de aceite o combustible.

Para obtener un buen drenaje hay que considerar las inclinaciones transversales y longitudinales oportunas a realizar durante la fase de nivelación o de compactación.

También se puede instalar un sustrato realizado con materiales drenantes para evitar que el agua se detenga y para facilitar su salida. Se recuerda de todas maneras que, el esesorado de 20 mm de grosor presenta una absorción de agua prácticamente nula por lo que los sistemas de drenaje no son obligatorios.

Se aconseja además una colocación con una junta mínima de 3 mm.

esesorado / thick porcelain stoneware / forte epaisseur

cemento / concrete / ciment

esesorado / thick porcelain stoneware / forte epaisseur

bloque (eventual rejilla electrosoldada)  
screed (electro-welded mesh if required)  
bloc béton (éventuellement feraille)

nivelación / levelling / réagréage

dren / drainage / drain

forjado / floor framing / fondation



TRANSITABLE



## PLACEMENT ON CEMENT

The most traditional placement of the Thick porcelain stoneware is on a continual cement foundation. Due to their thickness and resistance, these pieces may be placed on access ways for rolling transit, garages or terraces. This achieves perfect continuity between the interior surfaces of the garage or dining room and those of the exterior patio, access way or terrace.

Pavement on a continual cement foundation is fully transitable while offering the advantage easy cleaning of tire marks and oil or fuel stains.

For proper ground drainage, transversal and longitudinal inclination should be taken into consideration during the levelling or compacting phase.

Additionally, drainage substrate material may be used to prevent accumulation water and facilitate drainage. Remember that, in any case, the Thick porcelain stoneware has a thickness of 20 mm with practically no water absorption, thus, drainage systems are not required.

Placement of a 3 mm joint minimum is also recommended.

ESPESORADO 20MM.

THICK PORCELAIN STONWARE 20MM.

## COLOCACIÓN SOBRE GRAVA O ARENA

El material esesorado presenta la particularidad de que puede ser colocado sobre grava o arena de forma sencilla. Esto lo hace ideal para para terrazas, jardines, pasarelas de playa, piscinas o superficies con alto de tránsito.

Este material destaca por ser muy rápido de colocar, por el drenaje del agua de lluvia y por la inexistencia de juntas de dilatación

Para que el suelo drene bien hay que considerar las inclinaciones transversales y longitudinales que se deben realizar durante la fase de nivelación. Aun así, el esesorado de 20 mm de grosor presenta una absorción de agua prácticamente nula, por lo que este tema no nos debe preocupar. Se aconseja una colocación con una junta de 3 mm.



esesorado / thick porcelain stoneware / forte epaisseur

grava / gravel / gravier

esesorado / thick porcelain stoneware / forte epaisseur

grava / gravel / gravier

drenaje / drainage / drainage

terreno / ground / terrain

## PLACEMENT ON GRAVEL OR SAND

The Thick porcelain stoneware material is particular in that it may be placed on gravel or sand easily. This makes it ideal for terraces, gardens, beach walkways, pool areas or high-traffic areas.

This material is highlighted for its ease of placement, drainage of rainwater and for the absence of expansion joints.

For proper ground drainage, transversal and longitudinal inclination should be taken into consideration during the levelling phase. Even so, there should be no concern for water absorption for this material; with a thickness of 20 mm, it is practically null. Placement of a 3 mm joint is recommended.

## COLOCACIÓN FLOTANTE

La colocación flotante es la colocación de altura del esesorado. Ésta se realizada con soportes portantes fijos a una altura habitual de 10 mm del fondo de colocación

Esta aplicación es sencilla ya que puede realizarse sin el uso de herramientas o equipos especiales, alzando el nivel del pavimento sólo 10 mm y evitando el uso de compuestos adhesivos y de mortero para juntas.

Esta colocación es ideal para zonas de mucha lluvia ya que esta aplicación tiene una altísima capacidad de drenaje del piso

Se aconseja una colocación con una junta mínima de 3 mm



PEATONAL



## FLOATING PLACEMENT

Floating placement is placement of the Thick porcelain stoneware at a height. This is carried out using fixed bearing supports at a habitual height of 10 mm from the placement foundation.

This application is simple since it may be carried out, without the use of special tools or equipment, by raising the level of the pavement 10 mm while avoiding the use of adhesive compounds and mortar for joints.

The placement is ideal for areas with a lot of rainfall as this application has a very high ground drainage capacity.

Placement of a 3 mm joint minimum is recommended.

ESPESORADO 20MM.

THICK PORCELAIN STONWARE 20MM.

## COLOCACIÓN ELEVADA

La colocación de esesorado a una altura elevada respecto del terreno hace necesario utilizar PLOTS, es decir, estructuras de sustentación que elevan el pavimento.

Los plots son soportes prefabricados regulables y auto-nivelantes que permiten colocaciones entre un mínimo de 10 mm y un máximo de 100 mm.

Con un peso específico de 47 kg/m<sup>2</sup>, el esesorado puede colocarse sobre cubiertas planas garantizando una carga reducida en balcones y pisos en general. La colocación elevada permite realizar inspecciones de los elementos subyacentes tales como tuberías o desagües con rapidez y sin gravosos costes de albañilería, es decir, es ideal para pasar tuberías u otros elementos y repararlos con facilidad.

Para obtener un drenaje ideal del plano transitable hay que considerar las inclinaciones transversales y longitudinales oportunas a realizar durante la fase de nivelación o de compactación.

Es interesante contar con un substrato realizado con materiales drenantes para evitar que el agua se detenga y para facilitar su salida. Se recuerda de todas maneras que, teniendo presentes las ventajas del gres porcelánico, este material presenta una absorción de agua prácticamente nula, característica que la vuelve resistente al hielo.

Se aconseja una colocación con una junta mínima de 3 mm.

### ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN ELEVADA

Para la colocación de las placas de 20 mm de espesor, con el montaje sobreelevado o flotante, se recomienda una elevación máxima de la superficie de tránsito de 10 cm. Si bien en caso de necesidad existen elementos que permiten una altura superior.

Para mantener los estándares de calidad y garantizar que la elevación de cada placa sea segura, APE recomienda utilizar un 5° soporte central en el formato 6060 durante el montaje, a fin de distribuir de forma correcta las cargas sobre la superficie de tránsito.

También es posible montar las placas de de 20 mm de espesor a alturas superiores a 10 cm pudiendo llegar hasta 50 cm de altura. Para ello es necesario aplicar previamente con pegamento en la parte inferior de la placa una red de fibra de vidrio para elevaciones hasta 30 cm, o una chapa cincada, para elevaciones hasta 50 cm.

En estos dos últimos casos basta con colocar 4 soportes por placa.

esesorado / thick porcelain stoneware / forte epaisseur

soporte separador

separación

aislamiento témico

capa impermeable

bloque en pendiente

forjado de cobertura



PEATONAL



## ELEVATED PLACEMENT

Placement of the Thick porcelain stoneware at a height above that of the ground makes necessary the use of PLOTS, i.e. support structures that elevate the pavement.

Plots are prefabricated, adjustable and self-levelling, which allow placement between a minimum of 10 mm and maximum of 100 mm.

With a specific weight of 47 kg/m<sup>2</sup>, The Thick porcelain stoneware may be placed on flat decks, guaranteeing a reduced load for balconies and floors in general. Elevated placement facilitates quick and easy inspection of underlying elements, such as piping or drains without excessive masonry costs, i.e., it is ideal for easily running and repairing piping or other elements.

For proper surface drainage, transversal and longitudinal inclination should be taken into consideration during the levelling or compacting phase.

Drainage substrate material is recommended to prevent accumulation water and facilitate drainage. Remember that, in any case, keeping in mind the advantage of porcelain stoneware, this material has practically no water absorption, a characteristic making it resistant to ice.

Placement of a 3 mm joint minimum is recommended.

### WARNINGS WITH RESPECT TO ELEVATED PLACEMENT

For placement of 6060x20 mm plates, with floating or elevated assemblies, it is recommended that the maximum transit surface elevation be no more than 10 cm. However, if required, there are elements that enable a greater height.

To maintain quality standards and ensure that the elevation of each plate is safe, APE recommends using a central 5th support in 60 60 format during assembly in order to properly distribute the loads over the transit surface.

It is also possible to mount 6060x20 mm plates at heights greater than 10 cm; up to 50 cm in height.


This requires pre-applying a fibreglass mesh for elevations up to 30 cm or galvanized metal for elevations up to 50 cm, using adhesive on the bottom of the plate.

In the latter two cases, placement of 4 supports per plate is sufficient.


SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS. SOLUTIONS TECHNIQUES

SISTEMA PISCINAS - SWIMMING POOLS SYSTEM - SYSTÈME PISCINE


SISTEMA PISCINA GRESAN / GRESAN SYSTEM POOL / SYSTÈME PISCINE GRESAN




SISTEMA BORDE DESBORDANTE / OVERFLOW / À DÉPORDMENT



SISTEMA PISCINA TRADICIONAL / TRADITIONAL SYSTEM POOL / SYSTÈME PISCINE TRADITIONELLE




SISTEMA PISCINA PELDAÑO RECTO / PELDAÑO RECTO SYSTEM POOL / SYSTÈME PISCINE PELDAÑO RECTO




SOLUCIONES TÉCNICAS. TECHNICAL SOLUTIONS. SOLUTIONS TECHNIQUES

SISTEMA PELDAÑOS - STEPS SYSTEM - SYSTÈME MARCHÉ


SISTEMA PELDAÑO RECTO / PELDAÑO RECTO SYSTEM / SYTÈME PELDAÑO RECTO




SISTEMA PELDAÑO FIORENTINO / PELDAÑO FIORENTINO SYSTEM / SYSTÈME PELDAÑO FIORENTINO



SISTEMA PELDAÑO INGLETEADO / PELDAÑO INGLETEADO SYSTEM / SYSTÈME PELDAÑO INGLETEADO













SISTEMA PELDAÑO INGLETEADO + ESQUINA / PELDAÑO INGLETEADO + ESQUINA SYSTEM / SYSTÈME PELDAÑO + ESQUINA INGLETEADO



GRESAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  
TECHNICAL CHARACTERISTICS.FICHE TECHNIQUE

GRES EXTRUSIONADO de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, no esmaltado  
Unglazed extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb  
Grès Étiré à faible absorption d'eau, norme EN 14411, Groupe Alb

NORMA TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS / CONDITIONS	RESULTADOS RESULTS / RESULTAT
ISO 10545-2	 Dimensiones /Sizes / Dimensions Longitud y anchura / Length and width / Longueur et largeur Espesor /Thickness / Épaisseur Rectitud de los lados /Straightness of sides / Rectitude des arêtes Ortogonalidad / Rectangularity / Orthogonalité Planaridad / Surface Flatness / Planeité	± 1,0% ± 10% ± 0,5% ± 1,0 % ± 0,5 %	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard / Rempli les conditions
ISO 10545-3	 Absorción de agua / Water absorption / Absorption de l'eau	≤ 3%	< 3%
ISO 10545-4	 Fuerza de rotura / Braking strength / Force de roture	≥ 1100 N	> 2000 N
		Resistencia a la flexión / Modulus of rupture / Résistance à la casse	≥ 23 N/mm <sup>2</sup>
ISO 10545-6	 Resistencia a la abrasión profunda / Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde	≤ 275 mm <sup>3</sup>	< 275 mm <sup>3</sup>
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock / Résistance aux chocs thermiques	exigida / required	garantizado / guaranteed garanti
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel	exigida / required	garantizado / guaranteed garanti
ISO 10545-13	 Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance / Résistance chimique	UB	UA/UJA/UHA
DIN 51130	 Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform) / Angle critique de glissance (rampe)	-	R12
DIN 51097	 Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) / Anti-Slip Resistance (barefoot) / Résistance anti-glissance (pies nus)	-	C
UNE-ENV 12633:2003	 Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum) / Résistance au dérapage (pendule)	exigida (C.T.E) / required (C.T.E) / exigé (C.T.E)	clase 3 / class 3 / classe 3

Se recomienda utilizar morteros adhesivos de capa fina, tipo cemento-cola de buena calidad, así como un rejuntado impermeable adecuado para uso exterior.  
It is recommended to use thin set mortar and grouting with a waterproof joints grout for outdoors use.

Junta recomendada 6 - 10 mm.  
Joint between pieces 6 - 10 mm.

PORCELÁNICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  
PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS.GRES CERAME FICHE TECHNIQUE

NORMA TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS / CONDITIONS	RESULTADOS RESULTS / RESULTAT
ISO 10545-2	Dimensiones /Sizes / Dimensions Longitud y anchura / Length and width / Longueur et largeur Espesor /Thickness / Épaisseur Rectitud de los lados /Straightness of sides / Rectitude des arêtes Ortogonalidad / Rectangularity / Orthogonalité Planaridad / Surface Flatness / Planeité	± 0,6 % / ± 2,00 mm ± 5% / ± 0,5 mm ± 0,5% / ± 1,5 mm ± 0,5% / ± 2,0 mm ± 0,5% / ± 2,0 mm	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard / Rempli les conditions
ISO 10545-3	Absorción de agua / Water absorption / Absorption de l'eau	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,5%
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture / Resistance à la flexion	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 35 N / mm <sup>2</sup>
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda / Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde	Máx. 175 mm <sup>3</sup>	≤ 145 mm <sup>3</sup> (*)
ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to the abrasion, method PEI / Résistance à l'abrasion, Méthode PEI	-	III (**) IV (***) V (****)
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock / Résistance aux chocs thermiques	Exigida / Required	garantizado / guaranteed garanti
ISO 10545-12	Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel	Exigida / Required	garantizado / guaranteed garanti
ISO 10545-13	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance / Résistance chimique	UB GB	ULA/UJA (*) GLA/GHA (****)
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum) / Résistance au dérapage (pendule)	exigida (C.T.E) / required (C.T.E) / exigé (C.T.E)	clase 3 / class 3 / classe 3
DIN 51130	Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform) / Angle critique de glissance (rampe)	-	R10 (*****) R11 (*****) R12 (*****)

\* Hulk, Stroh, Style

\*\* Anti-Slip Alabama Quercia - Sándalo 20X120 / Artisan Cream - Cinder - Straw - Red 10X20 / Anti-Slip Canada Roble - Borneo - Wengue 15X90 / Anti-Slip Canaima Roble 15X90 / Anti-Slip Fiordo Roble - Wengue 14,6X59,3 / Hawaii Nogal - Wengue 14,6X59,3 / Anti-Slip Malibú Cinder 33,3X33,3 / Anti-Slip Oregón Roble 20X114 / Parma Rojo 33,3X33,3 / Anti-Slip Plitvice Grey - Beige - Tortola - Brown 15X90 / Anti-Slip Wonderwood Natural 15X90 / Sputnik Natural Graphite 60X60

\*\*\* Anti-Slip Alabama Cenere - Nebbia 20X120 / Artisan White 10X20 / Broadway 6X25 / Anti-Slip Canada Nogal 15X90 / Anti-Slip Canaima White - Natural - Sand 15X90 / Anti-Slip Fiordo Nogal / Hawaii Grey - Taupe - Roble 14,6X59,3 / Anti-Slip Malibú Grey 33,3X33,3 / Anti-Slip Krista Blanc 14,6X59,3 / Anti-Slip Oregón Gris - Nogal 20X120 / Parma Arena 33,3X33,3 / Anti-Slip Plitvice White - Cream 15X90 / Sputnik Natural Cinder 60X60

\*\*\*\* Anti-Slip Alabama Quercia - Sándalo - Cenere - Nebbia 20X120 / Artisan White Cream - Cinder - Straw - Red 10X20 / Broadway 6X25 / Anti-Slip Canada Roble - Borneo - Wengue - Nogal 15X90 / Anti-Slip Canaima White - Roble - Natural - Sand 15X90 / Anti-Slip Fiordo Nogal - Roble - Wengue 14,6X59,3 / Hawaii Nogal - Grey - Wengue - Taupe - Roble 14,6X59,3 / Anti-Slip Malibú Cinder - Grey 33,3X33,3 / Anti-Slip Krista Blanc 14,6X59,3 / Anti-Slip Oregón Gris - Nogal - Roble 20X114 / Parma Rojo - Arena 33,3X33,3 / Anti-Slip Plitvice White - Cream-Grey-Beige-Tortola-Brown 15X90 / Anti-Slip Wonderwood Natural 15X90 / Sputnik Natural Cinder - Graphite 60X60

\*\*\*\*\* Style

\*\*\*\*\* Hulk / Artisan White Cream - Cinder - Straw - Red 10X20 / Broadway 6X25 / Anti-Slip Canada Roble - Borneo - Wengue - Nogal 15X90 / Anti-Slip Canaima White - Roble - Natural - Sand 15X90 / Anti-Slip Fiordo Nogal - Roble - Wengue 14,6X59,3 / Hawaii Nogal - Grey - Wengue - Taupe - Roble 14,6X59,3 / Anti-Slip Malibú Cinder - Grey 33,3X33,3 / Anti-Slip Krista Blanc 14,6X59,3 / Anti-Slip Oregón Gris - Nogal - Roble 20X114 / Parma Rojo - Arena 33,3X33,3 / Anti-Slip Plitvice White - Cream-Grey-Beige-Tortola-Brown 15X90 / Anti-Slip Wonderwood Natural 15X90 /

\*\*\*\*\* Sputnik Natural Cinder - Graphite 60X60

La reproducción de los colores es aproximada. Ape Grupo se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

*The reproduction of the colours is approximate. Ape Grupo reserves the right to alter or amend the products here stated.*

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Es recomendable consultar la web ya que cualquier producto de ese catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing,.

*Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.*

*We always recommend consulting the website as the products could undergo price code, format or packing changes.*

En la web también pueden consultar las características técnicas, consejos de colocación , elementos de merchandising o los diversos ambientes de cada una de las colecciones.

*On the website you can also find the technical specifications, installation suggestions, merchandising elements and a variety of room scene pictures for each of the inspirations.*